

Riferimento: Delibera n. 244/08/CSP

OPERATORE:	Tiscali Italia S.p.A			1° SEM.	x
	Anno di riferimento:	2011	Periodo di rilevazione dei dati:	2° SEM.	
				ANNO Intero	

Profilo	Tipo	Misura	Unità di misura	Valore rilevato
tcs01002 (8Mbps/512Kbps)	Download	Percentile 5° della velocità di trasmissione <sup>1</sup>	Kbps	5648

<sup>1</sup> Calcolato per le seguenti regioni: Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto.

Modello elettronico di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) dell'Allegato A alla delibera n. 131/06/CSP del 12 luglio 2006

OPERATORE:

Anno di riferimento:	2011	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	x
			2° SEM.	
			ANNO Intero	

Profilo	Denominazione indicatore		servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato
<b>tcs01002</b> (8Mbps/512Kbps)	a) downloading		servizi di accesso a Internet a banda larga	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	7857
				Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	6504
				Media della velocità di trasmissione	kbit/s	7303
				Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	687,6
				Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	431
				Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	421
				Media della velocità di trasmissione	kbit/s	429
				Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	5,3
	Tasso di insuccesso nella trasmissione dati		servizi di accesso a Internet a banda larga	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	0
	Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso a Internet a banda larga	Percentile 95°		17
				Percentile 5°		15
				Media del ritardo	msec	18
				Deviazione standard del ritardo	msec	54,2

Modello elettronico di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) dell'Allegato A alla delibera n. 131/06/CSP del 12 luglio 2006

OPERATORE:	Tiscali Italia S.p.A		1° SEM.	x
	Anno di riferimento:	2011	Periodo di rilevazione dei dati:	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	

Profilo	Denominazione indicatore		servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
<b>tcs01002</b> (8Mbps/512Kbps)	a) downloading		servizi di accesso a Internet a banda larga	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	7842	
				Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	6098	
				Media della velocità di trasmissione	kbit/s	6780	
				Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	1030,3	
				Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	430	
				Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	368	
				Media della velocità di trasmissione	kbit/s	427	
				Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	14,7	
	Tasso di insuccesso nella trasmissione dati			servizi di accesso a Internet a banda larga	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	0
	Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso a Internet a banda larga	Percentile 95°		25	
				Percentile 5°		15	
				Media del ritardo	msec	19	
Deviazione standard del ritardo				msec	66,2		

Modello elettronico di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) dell'Allegato A alla delibera n. 131/06/CSP del 12 luglio 2006

OPERATORE:

Anno di riferimento:	2011	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	x
			2° SEM.	
			ANNO Intero	

Profilo	Denominazione indicatore		servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato
tcs01002 (8Mbps/512Kbps)	a) downloading		servizi di accesso a Internet a banda larga	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	7684
				Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	5001
				Media della velocità di trasmissione	kbit/s	6946
				Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	971,6
				Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	427
				Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	426
				Media della velocità di trasmissione	kbit/s	426
				Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4
	Tasso di insuccesso nella trasmissione dati		servizi di accesso a Internet a banda larga	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	0
	Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso a Internet a banda larga	Percentile 95°		26
				Percentile 5°		24
				Media del ritardo	msec	25
				Deviazione standard del ritardo	msec	1,1

Modello elettronico di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) dell'Allegato A alla delibera n. 131/06/CSP del 12 luglio 2006

OPERATORE:

Anno di riferimento:	2011	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	x
			2° SEM.	
			ANNO Intero	

Profilo	Denominazione indicatore		servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato
tcs01002 (8Mbps/512Kbps)	a) downloading		servizi di accesso a Internet a banda larga	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	7830
				Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	6090
				Media della velocità di trasmissione	kbit/s	7154
				Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	797,1
				Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	430
				Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	426
				Media della velocità di trasmissione	kbit/s	428
				Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1
	Tasso di insuccesso nella trasmissione dati		servizi di accesso a Internet a banda larga	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	0
	Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso a Internet a banda larga	Percentile 95°		24
				Percentile 5°		17
				Media del ritardo	msec	22
				Deviazione standard del ritardo	msec	58,9

Modello elettronico di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) dell'Allegato A alla delibera n. 131/06/CSP del 12 luglio 2006

OPERATORE:

Anno di riferimento:	2011	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	x
			2° SEM.	
			ANNO Intero	

Profilo	Denominazione indicatore		servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato
<b>tcs01002</b> (8Mbps/512Kbps)	a) downloading		servizi di accesso a Internet a banda larga	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	6842
				Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	5873
				Media della velocità di trasmissione	kbit/s	6505
				Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	551,2
				Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	432
				Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	432
				Media della velocità di trasmissione	kbit/s	432
				Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,8
	Tasso di insuccesso nella trasmissione dati		servizi di accesso a Internet a banda larga	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	0
	Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso a Internet a banda larga	Percentile 95°		18
				Percentile 5°		17
				Media del ritardo	msec	19
				Deviazione standard del ritardo	msec	67,3

Modello elettronico di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) dell'Allegato A alla delibera n. 131/06/CSP del 12 luglio 2006

OPERATORE:

Anno di riferimento:  Periodo di rilevazione dei dati:

1° SEM.	x
2° SEM.	
ANNO Intero	

Profilo	Denominazione indicatore		servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato
tcs01002 (8Mbps/512Kbps)	a) downloading		servizi di accesso a Internet a banda larga	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	7805
				Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2061
				Media della velocità di trasmissione	kbit/s	6345
				Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	1907,9
				Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	429
				Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	405
				Media della velocità di trasmissione	kbit/s	423
				Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	11,9
	Tasso di insuccesso nella trasmissione dati		servizi di accesso a Internet a banda larga	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	0
	Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso a Internet a banda larga	Percentile 95°		36
				Percentile 5°		18
				Media del ritardo	msec	23
				Deviazione standard del ritardo	msec	53
	b) uploading					